



АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (АППОГ).
Ассоциация создана для внедрения новых правил перевозки опасных грузов.
Проводится обучение и сертификация водителей.
Участники ассоциации получают квалифицированную консультацию по всем вопросам связанным с перевозкой опасных грузов.
Если у Вас возникли вопросы по правилам перевозки ОГ обращайтесь на форум сайта ассоциации www.apnog.rf
Графические схемы разработаны ООО "РПК Мастер".

ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ АВТОТРАНСПОРТА ПЕРЕВОЗЯЩЕГО ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ.

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ УТВЕРЖДЕНА В АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (АППОГ.рф) И ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДОПОГ 2013.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ВЕЩЕСТВ. Стр 2 (всего 2). ПЕРЕВОЗКА НЕСКОЛЬКИХ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ.



При перевозке нескольких веществ, на ТС устанавливаются таблички обозначающие вещество с самой низкой температурой вспышки.

Пример на рисунке: при перевозке бензина, керосина, диз. топлива в трехсекционной цистерне - установлены таблички "Бензин 33-1203", т.к. бензин имеет самую низкую температуру вспышки.

Ромб одного вида при перевозке веществ одного класса, или разные ромбы соответственно классам веществ.

www.dopog-mastr.ru, www.допог-мастер.рф.



Важно! Представленные в каталоге схемы являются обзорными, и показывают принципиальную схему маркировки. Поскольку существуют множественные варианты упаковок и совместных перевозок, рекомендуем уточнять схемы маркировок у специалистов в данной области.

Наша фирма занимается непосредственно производством знаков маркировки, и мы не в состоянии проконсультировать по всем вопросам.

Мы проверяем правильность заказанной маркировки при обработке поступивших заказов.

Вступив в Ассоциацию вы получите ответы на все вопросы связанные с перевозкой опасных грузов. Сайт ассоциации: www.apnog.rf



АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (АППОГ).

Ассоциация создана для внедрения новых правил перевозки опасных грузов.

Проводится обучение и сертификация водителей.

Участники ассоциации получают квалифицированную консультацию по всем вопросам связанным с перевозкой опасных грузов.

Если у Вас возникли вопросы по правилам перевозки ОГ обращайтесь на форум сайта ассоциации www.apnog.rf

Графические схемы разработаны ООО "РПК Мастер".

ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ АВТОТРАНСПОРТА ПЕРЕВОЗЯЩЕГО ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ.


ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ УТВЕРЖДЕНА В АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (АППОГ.рф) И ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДОПОГ 2013.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ТС. Стр 1 (всего 2).

Расположение знаков. Маркировка должна быть хорошо видна. Не выступать за габариты ТС. Не закрывать номер гос. регистрации и осветительных приборов (габаритных огней). Прочно закреплена на кузове ТС.



Ниже приведены примеры равноценных вариантов маркировок в соответствии с ДОПОГ (действительно для всех опасных грузов).





АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (АППОГ).

Ассоциация создана для внедрения новых правил перевозки опасных грузов.

Проводится обучение и сертификация водителей.

Участники ассоциации получают квалифицированную консультацию по всем вопросам связанным с перевозкой опасных грузов.

Если у Вас возникли вопросы по правилам перевозки ОГ обращайтесь на

форум сайта ассоциации www.apnog.rf

Графические схемы разработаны ООО "РПК Мастер".

ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ АВТОТРАНСПОРТА ПЕРЕВОЗЯЩЕГО ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ.

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ УТВЕРЖДЕНА В АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (АППОГ.рф) И ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДОПОГ 2013.

ОПАСНЫЙ ГРУЗ: НЕФТЕПРОДУКТЫ (НЕФТИ ДИСТИЛЯТЫ). Номер ООН 1268.



www.dopog-mastr.ru, www.допог-мастер.рф.



Табличка металлическая свето-возвращающая с выступающими отформованными цифрами "Нефтепродукты (нефти дистилляты)".
Размер 300/400 мм.



Ромб красного цвета "Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости".
Размер минимум 250/250 мм.
Наклейка или табличка.

ДЛЯ ОПАСНОГО ГРУЗА "НЕФТЕПРОДУКТЫ (НЕФТИ ДИСТИЛЯТЫ)" СУЩЕСТВУЮТ ТРИ ГРУППЫ УПАКОВКИ, КОТОРЫЕ МАРКИРУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

ГРУППА УПАКОВКИ 1, 2:



ГРУППА УПАКОВКИ 3:



УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДАНОГО ВЕЩЕСТВА.



АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (АППОГ).

Ассоциация создана для внедрения новых правил перевозки опасных грузов.

Проводится обучение и сертификация водителей.

Участники ассоциации получают квалифицированную консультацию по всем вопросам связанным с перевозкой опасных грузов.

Если у Вас возникли вопросы по правилам перевозки ОГ обращайтесь на форум сайта ассоциации www.apnog.rf
Графические схемы разработаны ООО "РПК Мастер".

ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ АВТОТРАНСПОРТА ПЕРЕВОЗЯЩЕГО ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ.

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ УТВЕРЖДЕНА В АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (АППОГ.рф) И ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДОПОГ 2013.

ОПАСНЫЙ ГРУЗ: УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ. Номер ООН 2187.



www.dopog-mastr.ru, www.допог-мастер.рф.



Баллоны маркируются в любом случае, в соответ. с ДОПОГ.



Баллоны маркируются в любом случае, в соответ. с ДОПОГ.



Маркировка ТС перевозящего совместно баллоны с **разными веществами**. Смотри в разделе "Совместная перевозка в баллонах"



Табличка металлическая свето-возвращающая с выступающими отформованными цифрами "Углерода диоксид охлажденный жидкий".
Размер 300/400 мм.



Ромб зеленого цвета "Класс 2.2. Невоспламеняющиеся, нетоксичные газы".
Размер минимум 250/250 мм.
Наклейка или табличка.



Маркировка упаковки.
Наклейка на баллон с указанием: №ООН 2187, и ромбом "Класс 2. Невоспламеняющиеся нетоксичные газы".



АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (АППОГ).

Ассоциация создана для внедрения новых правил перевозки опасных грузов.

Проводится обучение и сертификация водителей.

Участники ассоциации получают квалифицированную консультацию по всем вопросам связанным с перевозкой опасных грузов.

Если у Вас возникли вопросы по правилам перевозки ОГ обращайтесь на форум сайта ассоциации www.aplog.rf
Графические схемы разработаны ООО "РПК Мастер".

ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ АВТОТРАНСПОРТА ПЕРЕВОЗЯЩЕГО ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ.

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ УТВЕРЖДЕНА В АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (АППОГ.РФ) И ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДОПОГ 2013.

ОПАСНЫЙ ГРУЗ: Дизельное топливо. Номер ООН 1202.



www.dopog-mastr.ru, www.dopog-master.rf.



Ромб одного вида при перевозке вещества одного класса, или разные ромбы соответственно классам веществ.



Дополнительная информация в разделе "Для частных" на сайте www.dopog-master.rf.



Дополнительная информация в разделе "Для частных" на сайте www.dopog-master.rf.



Дополнительная информация в разделе "Маркировка упаковок", на сайте www.dopog-master.rf.



Табличка металлическая световозвращающая с выступающими отформованными цифрами "Дизельное топливо".
Размер 300/400 мм.



Ромб красного цвета "Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости".
Размер минимум 250/250 мм.
Наклейка или табличка.



Табличка металлическая световозвращающая "Пустая".
Размер 300/400 мм.



Маркировка упаковки. Наклейка ромб красного цвета "Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости".
Размер 100/100 мм.
Наклейка "№ ООН (UN) 1202".
Размер произвольный.



АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (АППОГ).

Ассоциация создана для внедрения новых правил перевозки опасных грузов.

Проводится обучение и сертификация водителей.

Участники ассоциации получают квалифицированную консультацию по всем вопросам связанным с перевозкой опасных грузов.

Если у Вас возникли вопросы по правилам перевозки ОГ обращайтесь на форум сайта ассоциации www.apnog.rf
Графические схемы разработаны ООО "РПК Мастер".

ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ АВТОТРАНСПОРТА ПЕРЕВОЗЯЩЕГО ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ.

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ УТВЕРЖДЕНА В АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (АППОГ.РФ) И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДОПОГ 2013.

ОПАСНЫЙ ГРУЗ: БЕНЗИН. Номер ООН 1203.



www.dopog-mastr.ru, www.dopog-master.rf.



Ромб одного вида при перевозке вещества одного класса, или разные ромбы соответственно классам веществ.



Дополнительная информация в разделе "Для частных" на сайте www.dopog-master.rf.



Дополнительная информация в разделе "Для частных" на сайте www.dopog-master.rf.



Дополнительная информация в разделе "Маркировка упаковок", на сайте www.dopog-master.rf.



Табличка металлическая световозвращающая с выступающими отформованными цифрами "Бензин". Размер 300/400 мм.



Ромб красного цвета "Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости". Размер минимум 250/250 мм. Наклейка или табличка.



Табличка металлическая световозвращающая пустая. Размер 300/400 мм.



Маркировка упаковки. Наклейка ромб красного цвета "Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости". Размер 100/100 мм. Наклейка "№ ООН (UN) 1203". Размер произвольный.



АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (АППОГ).

Ассоциация создана для внедрения новых правил перевозки опасных грузов.

Проводится обучение и сертификация водителей.

Участники ассоциации получают квалифицированную консультацию по всем вопросам связанным с перевозкой опасных грузов.

Если у Вас возникли вопросы по правилам перевозки ОГ обращайтесь на

форум сайта ассоциации www.apnog.rf

Графические схемы разработаны ООО "РПК Мастер".

ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ АВТОТРАНСПОРТА ПЕРЕВОЗЯЩЕГО ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ.

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ УТВЕРЖДЕНА В АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (АППОГ.рф) И ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДОПОГ 2013.

ОПАСНЫЙ ГРУЗ: НЕФТЬ СЫРАЯ. Номер ООН 1267.



www.dopog-mastr.ru, www.донор-мастер.рф.



Табличка металлическая свето-возвращающая с выступающими отформованными цифрами "Нефть сырая". Размер 300/400 мм.



Ромб красного цвета "Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости" Размер минимум 250/250 мм. Наклейка или табличка.

ДЛЯ ОПАСНОГО ГРУЗА "НЕФТЬ СЫРАЯ" СУЩЕСТВУЮТ ТРИ ГРУППЫ УПАКОВКИ, КОТОРЫЕ МАРКИРУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

ГРУППА УПАКОВКИ 1



ГРУППА УПАКОВКИ 2:



ГРУППА УПАКОВКИ 3



УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДАННОГО ВЕЩЕСТВА.